



MAXIMUM AC Baldachine für 230V-Leuchten

BALDACHIN MAXIMUM AC 1900-3

242193ws

Dimmbar

Preis 649,00 € inkl. MwSt.

Variante

MAXIMUM AC 1900-3

Technische Daten

Korpusfarbe

weiß

Primärspannung

230 Volt

Watt

3 x 50 Watt

Schaltkreise

3 x Schaltkreise

Option

Optional Casambi

Schutzklasse

1

Schutzart


IP20

Gewicht

3.45 kg

Design

Dirk Wortmeyer



8 Fakten, die überzeugen

MAXIMUM Baldachin

Der BRUCK MAXIMUM Baldachin verwandelt einen einzelnen Deckenauslass in eine elegante Mehrfachlösung für Pendelleuchten oder Strahler - für mehr Licht genau dort, wo Sie es brauchen.

☐ Mehrere Pendelleuchten oder Strahler lassen sich anschließen und verschieben - so passt sich das Licht mühelos an Tischlänge, Kücheninsel oder Tafel an.

☐ Baldachin-Varianten für 2 bis 5 Leuchten und Längen bis 3 m - geben Ihnen Freiheit für kleine Nischen bis große Wohnbereiche.


☐ Funktioniert mit BRUCK Leuchten und vielen anderen Leuchten.

☐ Hochvolt-Leuchten werden direkt angeschlossen - für Niedervolt-LEDs sorgt der integrierte Treiber für die richtige Versorgung.

☐ Das prämierte ultraschlanke Profil (70 × 35 mm) hält sich bewusst zurück - damit Licht und Architektur wirken, nicht die Technik.

☐ Die Montage bleibt angenehm einfach: Gehäuse befestigen, Adapter einklicken, Kabel verbinden, Abdeckung einrasten - sauber, werkzeuglos und ohne sichtbare Schrauben.

☐ Leuchten lassen sich jederzeit neu anordnen - sodass Ihr Raum stets die Lichtstimmung bekommt, die Sie gerade brauchen.



Minimalistisch im Design.
Maximal in der Funktion.

Mehr Licht, wo Sie es
brauchen:

Der MAXIMUM Baldachin

ermöglicht den Anschluss
mehrerer Pendelleuchten
oder Strahler an nur einem
Deckenauslass. Verschiebbar,
flexibel, dimmbar – und Made
in Germany.

Die ästhetische Lösung für
klare Linien und wandelbares
Licht über Esstisch,
Küchentheke oder
Konferenztisch.

So holen Sie das Maximum
aus einem einzigen
Stromauslass heraus

Der BRUCK MAXIMUM
Baldachin verwandelt Ihren
Deckenauslass über Tisch
oder Theke in eine elegante
Mehrfachlösung für Ihr Licht.

Der BRUCK MAXIMUM
Baldachin verwandelt Ihren
Deckenauslass über Tisch
oder Theke in eine elegante
Mehrfachlösung für Ihr Licht.
Sie können mehrere
Pendelleuchten oder Strahler
anschießen, 20–40 cm
verschieben und auf die
Tischlänge abstimmen.

Mit Varianten für 2 bis 5
Leuchten und Sonderlängen
bis 3 m bleibt MAXIMUM so
vielseitig wie Ihr Zuhause.

Passt zu BRUCK Leuchten –
und anderen
Lieblingsleuchten.

Ob Sie BRUCK
Pendelleuchten oder Strahler
einsetzen oder
Pendelleuchten anderer
Marken:
Der MAXIMUM Baldachin
bleibt offen für Ihre Ideen.

Über die clevere
Anschlusslösung mit
Adaptern können
Pendelleuchten mit offenem
Kabelende ganz einfach
integriert werden – Leuchten
werden eingehängt und die
Kabel sicher verbunden,
bevor alles sauber

verschlossen wird. Egal, ob Ihre Leuchte mit Hochvolt-LED (230 V - AC-Technik) oder Niedervolt-LED (350 mA - LV-Technik) arbeitet – der MAXIMUM Baldachin ist vorbereitet.

Hochvolt-LED-Leuchten (230 V): direkt anschließen, kein zusätzliches Betriebsgerät nötig. Niedervolt-LED-Leuchten (350 mA): Ein integrierter LED-Treiber im Baldachin sorgt dafür, dass Ihre LED-Leuchte genau den richtigen Strom bekommt.

Made in Germany – mit Liebe zum Detail

Der MAXIMUM Baldachin wurde mit dem German Design Award und dem Good Design Award Chicago ausgezeichnet – insbesondere wegen seines extrem schmalen, reduzierten Querschnitts von nur 70 x 35mm (Breite x Höhe), der in dieser Funktionalität selten zu finden ist.

Das Profil bleibt so bewusst minimalistisch, damit Leuchten und Raumarchitektur wirken, nicht die Technik.

Designed und gefertigt wird der MAXIMUM Baldachin am BRUCK Standort in Herne – mit Sorgfalt, Erfahrung und Liebe zum Detail – von Menschen, die Licht verstehen.

BRUCK MAXIMUM Baldachin – die elegante Linie über Ihrem Tisch.

Der MAXIMUM Baldachin fühlt sich überall dort zuhause, wo klare Formen und gutes Licht gefragt sind.

Ob über dem Esstisch, der Kücheninsel, einer langen Tafel oder im Konferenzraum – er sorgt für präzises,

gleichmäßiges Licht und ein ruhiges, architektonisches Deckenbild.

Einfache Baldachin-Montage – durchdacht bis ins Detail.

Das Gehäuse des Baldachins wird zunächst sicher an der Decke befestigt.

Bei Pendelleuchten wird anschließend der Adapter mit der Zugentlastung am Kabelende montiert, am Gehäuse eingeklickt und das Kabel angeschlossen. Bei den BRUCK-Strahlern ist der Adapter bereits montiert und es erfolgt lediglich der Anschluss am Gehäuse. Anschließend wird die seitliche Abdeckung am Gehäuse eingerastet – sauber, werkzeuglos und ohne sichtbare Schrauben.

Alles sitzt sicher, bündig und präzise – typisch BRUCK: einfach montiert, technisch perfekt, optisch makellos. Pendelleuchten und Strahler können nachträglich verschoben und leicht ausgetauscht werden.