



SILVA NEO 110

luminaires suspendus

SILVA NEO 110 LV OE

132100mcgy

LED

459,00 €

Disponible, délai de livraison : 7 Jours

Couleur du corps

chromé mat / laqué

Couleur de teinte

jaune orangé

Système

LV Susp.. p. Système de baldaquin

Type d'ampoule

LV-LED

Couleur de la lumière

2.700K

Données techniques

Couleur de l'abat-jour

jaune orangé

Dimmable

Dimmable avec l'appareillage correspondant

Puissance absorbée

019d53f8cdf7160b8913121e577f4b8
Watt

Couleur de lumière

2700 K

Option

Optional 3000k
Optional Dim2warm

Flux lumineux LED

1250 lm

Indice de rendu des couleurs

CRI 97

Classe de protection


3

Indice de protection

IP20

Design

BRUCK Werksdesign





Remarque sur le fonctionnement des lampes LED

Nous vous remercions d'avoir choisi nos lampes LED.

Afin de garantir les meilleures performances et la longévité de votre nouvel éclairage, veuillez respecter les consignes suivantes:

1. Pour le fonctionnement des luminaires à LED, des modifications visibles et momentanées de la lumière peuvent se produire en raison de variations de tension dans le réseau. Cela ne constitue pas un défaut du luminaire.
2. Pour faire varier l'intensité des luminaires LED. Toutes les lampes LED ne sont pas compatibles avec tous les variateurs. Veuillez vérifier la compatibilité avant l'installation. Une incompatibilité ne constitue pas un défaut du luminaire.
3. Scintillement en cas de réglage bas du variateur (à partir de 50%) : Lors de l'utilisation de variateurs, un léger scintillement peut se produire à des réglages bas. Il s'agit d'un comportement normal et ne constitue pas un défaut du luminaire.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

<https://bruck.de>