


BRUCK.




NEUHEITEN
NEW PRODUCTS
2026/27

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

Pendelleuchten
Pendant luminaires




Deckenleuchten & Strahler
Ceiling luminaires & Spotlights



OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES

Pendelleuchten mit offenem Kabelende (OE)
Pendant luminaires with open cable end (OE)



BALDACHINE
CANOPY SYSTEMS

Mehrfach-Baldachine
Multiple canopies
Einzel-Baldachine
Single canopies




ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ALL-IN Schienensystem
All-IN Track system
ALL-IN Pendelleuchten
All-IN Pendant luminaires
ALL-IN Deckenleuchten & Strahler
All-IN Ceiling luminaires & Spotlights





MICRO 24V SCHIENENSYSTEM, DALI
MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI

MICRO Schienensystem
Micro Track system
MICRO Pendelleuchten
Micro Pendant luminaires
MICRO Deckenleuchten & Strahler
Micro Ceiling luminaires & Spotlights





PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

KLYP



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

KLYP 100° LV S

Design: BRUCK

N 102062hw		293,28	349,00
N 102062mcgy		276,47	329,00
N 102062sw		276,47	329,00
N 102062ws		276,47	329,00

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

KLYP 60° LV S

Design: BRUCK

N 102061hw		293,28	349,00
N 102061mcgy		276,47	329,00
N 102061sw		276,47	329,00
N 102061ws		276,47	329,00

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

KLYP 30° LV S

Design: BRUCK

N 102060hw		293,28	349,00
N 102060mcgy		276,47	329,00
N 102060sw		276,47	329,00
N 102060ws		276,47	329,00

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

KLYP 100° AC S

Design: BRUCK

N 104062hw		268,07	319,00
N 104062mcgy		251,26	299,00
N 104062sw		251,26	299,00
N 104062ws		251,26	299,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 60° AC S

Design: BRUCK

N 104061hw		268,07	319,00
N 104061mcgy		251,26	299,00
N 104061sw		251,26	299,00
N 104061ws		251,26	299,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 30° AC S

Design: BRUCK


N 104060hw		268,07	319,00
N 104060mcgy		251,26	299,00
N 104060sw		251,26	299,00
N 104060ws		251,26	299,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





PENDELLEUCHTEN PENDANT LUMINAIRES

SWAP




LED LV

SWAP 50° LV S

Design: BRUCK

N 102045sg		242,86	289,00
N 102045sw		226,05	269,00
N 102045wg		242,86	289,00
N 102045ws		226,05	269,00



OPTION OPTION

3000
K




LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K


800040 27,65 32,90


LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65 32,90






LED einfach wechselbar vor Ort.
LEDs easily replaceable on site.





DECKENLEUCHTEN & STRAHLER
CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS





LED AC


UP AC C
Design: Dirk Wortmeyer

N 104040hb		301,68	359,00
N 104040hw		301,68	359,00
N 104040mcgy		276,47	329,00
N 104040sw		276,47	329,00
N 104040ws		276,47	329,00

15W	230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 93


OPTION OPTION

3000 K



Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED AC

UP DUO AC C



Design: Dirk Wortmeyer

N 104045hb		385,71	459,00
N 104045hw		385,71	459,00
N 104045mcgy		360,50	429,00
N 104045sw		360,50	429,00
N 104045ws		360,50	429,00

30W	230V	2400 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K



Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED LV

VITO 75 TRIO SPOT 50° LV C


N 101360sw		335,29	399,00
N 101360ws		335,29	399,00

27W	230V	2500 ^{min} lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053	16,72	19,90
--------	-------	-------



REFLEKTOR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054	8,32	9,90
--------	------	------



Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

VITO 75 QUADRO SPOT 50° LV C

N 101365sw		419,33	499,00
N 101365ws		419,33	499,00

36W	230V	3400 ^{min} lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053	16,72	19,90
--------	-------	-------





REFLEKTOR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054	8,32	9,90
--------	------	------





Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE
OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES





OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

ADD




* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

RETROFIT LED


ADD E27 OE

N 135690sw		83,19	99,00
N 135690ws		83,19	99,00



Universell einsetzbar für E27, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for E27, delivery without lamps
OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende 154
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme
OE pendant luminaire with open cable end 154
suitable for mains-voltage canopy systems







OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES


BOOH



RETROFIT LED

BOOH I70 GU10 OE


N 135680sw	AM	335,29	399,00
N 135681sw	CG	335,29	399,00



Glas mundgeblasen, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich.
Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible.
Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Universal use for GU10, delivery without lamps.

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme.  154
OE pendant luminaire with open cable end
suitable for mains-voltage canopy systems.  154







OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

BOOH




* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

RETROFIT LED

BOOH 250 GU10 OE

N 135682sw	AM	394,12	469,00
N 135683sw	CG	394,12	469,00




Glas mundgeblasen, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich.
Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible.

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Universal use for GU10, delivery without lamps.


OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme.  154
OE pendant luminaire with open cable end
suitable for mains-voltage canopy systems.  154







OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

KLYP

LED LV

KLYP 100° LV OE

Design: BRUCK

N 130062ha		251,26	299,00
N 130062mcgy		234,45	279,00
N 130062sw		234,45	279,00
N 130062ws		234,45	279,00

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
-----------	--------	----------

KLYP 60° LV OE

Design: BRUCK

N 130061ha		251,26	299,00
N 130061mcgy		234,45	279,00
N 130061sw		234,45	279,00
N 130061ws		234,45	279,00

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
-----------	--------	----------

KLYP 30° LV OE

Design: BRUCK

N 130060ha		251,26	299,00
N 130060mcgy		234,45	279,00
N 130060sw		234,45	279,00
N 130060ws		234,45	279,00

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

WEICHZEICHNER SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory
OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende 154
geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme
OE pendant luminaire with open cable end 154
suitable for low-voltage canopy systems

LED AC

KLYP 100° AC OE

Design: BRUCK

N 135027ha		251,26	299,00
N 135027mcgy		234,45	279,00
N 135027sw		234,45	279,00
N 135027ws		234,45	279,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 60° AC OE

Design: BRUCK

N 135026ha		251,26	299,00
N 135026mcgy		234,45	279,00
N 135026sw		234,45	279,00
N 135026ws		234,45	279,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 30° AC OE

Design: BRUCK

N 135025ha		251,26	299,00
N 135025mcgy		234,45	279,00
N 135025sw		234,45	279,00
N 135025ws		234,45	279,00

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90


OPTION OPTION

3000 K

WEICHZEICHNER SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory
OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende 154
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme
OE pendant luminaire with open cable end 154
suitable for mains-voltage canopy systems





OE PENDELLEUCHTEN FÜR BALDACHINE OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

SWAP



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

SWAP 50° LV OE

Design: BRUCK

N 130045sg		217,65	259,00
N 130045sw		200,84	239,00
N 130045wg		217,65	259,00
N 130045ws		200,84	239,00

7W	230V	650 lm
		2700 K
	DIM	
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K




LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65 32,90

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65 32,90



LED einfach wechselbar vor Ort.

LEDs easily replaceable on site.


OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme.

OE pendant luminaire with open cable end
suitable for mains-voltage canopy systems.

154



154









BALDACHINE CANOPIES





MEHRFACH-BALDACHINE

MULTIPLE CANOPIES



BALDACHIN MULTI 210-8 AC CANOPY MULTI 210-8 AC


N 260000ws ☐ 167,23 199,00



230V


OPTION OPTION

Für max. 8 Leuchten 230V rundum anschließbar. Kabel max. Ø6mm. Bei der Bestellung der Leuchten bitte die notwendige Kabellänge berücksichtigen und ggf. eine Sonderlänge wählen. Bitte die notwendige Anzahl von Kabelumlenkern ergänzen.
For a maximum of 8 luminaires, 230 V can be connected all around. Cable max. Ø 6 mm. When ordering the luminaires, please take the required cable length into account and, if necessary, select a special length. Please add the required number of cable deflectors.



KABELUMLENKER 4 CABLERE ROUTER 4

N 158104mcgy ☐ 16,72 19,90
N 158104sw ☐ 16,72 19,90
N 158104ws ☐ 16,72 19,90




Maximal 5 Kg.
Maximum 5 kg.
Für Kabel bis Ø4mm
For cables up to Ø4mm




KABELUMLENKER 6 CABLERE ROUTER 6

N 158106mcgy ☐ 20,92 24,90
N 158106sw ☐ 20,92 24,90
N 158106ws ☐ 20,92 24,90





Maximal 5 Kg.
Maximum 5 kg.
Für Kabel bis Ø6mm
For cables up to Ø6mm








ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS






ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

EINSPEISUNG POWER FEED




EINSPEISUNG C END MATTER ALL-IN POWER FEED C END MATTER ALL-IN

N 700067mcgy		420,08	499,90
N 700067sw		420,08	499,90
N 700067ws		420,08	499,90




Enthält zwei Module für stufenlose Phasendimmung per Funk im Matter-Standard über WiFi, steuerbar über geeignete Module Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, 2x Max.100W
Contains two modules for continuous phase dimming via radio using the Matter standard over WiFi, controllable via suitable Amazon Alexa, Apple Home, Google Home modules, 2x max. 100W




EINSPEISUNG C MATTER ALL-IN POWER FEED C MATTER ALL-IN

N 700068mcgy		420,08	499,90
N 700068sw		420,08	499,90
N 700068ws		420,08	499,90




Enthält zwei Module für stufenlose Phasendimmung per Funk im Matter-Standard über WiFi, steuerbar über geeignete Module Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, 2x Max.100W
Contains two modules for continuous phase dimming via radio using the Matter standard over WiFi, controllable via suitable Amazon Alexa, Apple Home, Google Home modules, 2x max. 100W



EINSPEISUNG C 90° ALL-IN POWER FEED C 90° ALL-IN


N 700066mcgy		146,97	174,90
N 700066sw		146,97	174,90
N 700066ws		146,97	174,90



OPTION OPTION

Cas-ambi

Für die Casambi-Option wird wegen der 2 Schaltkreise normalerweise der doppelte Aufpreis berechnet.
Auf Wunsch ist jedoch auch die Bestückung mit nur einem Casambi-Empfänger möglich.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price.
If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.
Version RC mit integriertem Kompensationsmodul: Gegen Flackern in Verbindung mit Dimmern und gegen unerwünschtes Glimmen nach dem Abschalten. RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.





ALL-IN PENDELLEUCHTEN ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BELA



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

BELA 155 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710235mcgy		167,98	199,90
N 710235sw		167,98	199,90
N 710235ws		167,98	199,90



Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Universal use for G9, delivery without lamps.

BELA 250 E27 ALL-IN


Design: BRUCK

N 710237mcgy		210,00	249,90
N 710237sw		210,00	249,90
N 710237ws		210,00	249,90



Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible
Universell einsetzbar für E27, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for E27, delivery without lamps







ALL-IN PENDELLEUCHTEN

ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

KLYP



LED AC

KLYP 100° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714027hb		310,08	369,00
N 714027hw		310,08	369,00
N 714027mcgy		293,28	349,00
N 714027sw		293,28	349,00
N 714027ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 60° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714026hb		310,08	369,00
N 714026hw		310,08	369,00
N 714026mcgy		293,28	349,00
N 714026sw		293,28	349,00
N 714026ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 30° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714025hb		310,08	369,00
N 714025hw		310,08	369,00
N 714025mcgy		293,28	349,00
N 714025sw		293,28	349,00
N 714025ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory







ALL-IN PENDELLEUCHTEN

ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SWAP



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED LV

SWAP 50° LV ALL-IN

N 712045sg		242,86	289,00
N 712045sw		226,05	269,00
N 712045wg		242,86	289,00
N 712045ws		226,05	269,00

7W	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	--


LED einfach wechselbar vor Ort.
LED easily replaceable on site.

LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040	27,65	32,90
--------	-------	-------


LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041	27,65	32,90
--------	-------	-------



LED einfach wechselbar vor Ort.
LEDs easily replaceable on site.





LED AC

KLYP SPOT 100° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714023hb		310,08	369,00
N 714023hw		310,08	369,00
N 714023mcgy		293,28	349,00
N 714023sw		293,28	349,00
N 714023ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
	100°	

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 60° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714022hb		310,08	369,00
N 714022hw		310,08	369,00
N 714022mcgy		293,28	349,00
N 714022sw		293,28	349,00
N 714022ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
	60°	

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 30° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714021hb		310,08	369,00
N 714021hw		310,08	369,00
N 714021mcgy		293,28	349,00
N 714021sw		293,28	349,00
N 714021ws		293,28	349,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
	30°	

OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



WEICHZEICHNER SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------

optional
optional

LINSENHALTER 100° LENSE HOLDER 100°

800264	12,52	14,90
--------	-------	-------


LINSE MIT HALTER 60° LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72	19,90
--------	-------	-------

LINSE MIT HALTER 30° LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72	19,90
--------	-------	-------

Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.





ALL-IN DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED AC

KLYP FLAT 120° ALL-IN

Design: BRUCK


N 714020hb		310,08	369,00
N 714020hw		310,08	369,00
N 714020mcgy		293,28	349,00
N 714020sw		293,28	349,00
N 714020ws		293,28	349,00


10W	230V	800 lm
		2700 K
	120°	CRI 90


OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory








RETROFIT LED

LUMO SLIM-MR11 SPOT GUI10 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710225sg		134,37	159,90
N 710225sw		125,97	149,90
N 710225wg		134,37	159,90
N 710225ws		125,97	149,90



Für Leuchtmittel Mini-GU10 MR11, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
For Mini-GU10 MR11 light sources, delivery does not include light sources


MR11 LED 2700K 3W MR11 LED 2700K 3W

N 979000	16,72	19,90
-----------------	-------	-------



Schlankes GU10-Leuchtmittel OSRAM PAR11 dimmbar
Slim GU10 OSRAM PAR11 dimmable bulb







ALL-IN DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

LUMO





RETROFIT LED


LUMO SPOT GUI0 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710220sg		134,37	159,90
N 710220sw		125,97	149,90
N 710220wg		134,37	159,90
N 710220ws		125,97	149,90



Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps





ALL-IN DECKENLEUCHTEN & STRAHLER ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SOFT




RETROFIT LED

SOFT 100 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710230mcgy		125,97	149,90
N 710230sw		125,97	149,90
N 710230ws		125,97	149,90





1:1

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert, Lufteinschlüsse möglich.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.
Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps





MICRO 24V SCHIENENSYSTEM
MICRO 24V TRACK SYSTEM





MICRO 24V SCHIENENSYSTEM

MICRO 24V TRACK SYSTEM

SCHIENE MICRO TRACK MICRO




24V




Schiene inklusive Verbinder, nicht kürzbar
Track including connector, not cuttable.

Maximale Systemlänge 10m
Maximum system length 10m



ABDECKUNG SCHIENE 1800 MICRO COVER TRACK 1800 MICRO

N 600030sw **41,93** **49,90**




Kunststoff schwarz, kürzbar
Black plastic, can be shortened



EINSPEISUNG ENDE/MITTE 81 RD R MICRO POWER FEED END/CENTRE 81 RD R MICRO

N 600040sw **109,16** **129,90**



Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.



KONSTANTSPANNUNGSQUELLE CONSTANT VOLTAGE SOURCE

N 157850 **100,00** **119,00** **359**

EINSPEISUNG FLEX-END 81 MICRO POWER FEED FLEX-END 81 MICRO

N 600045sw **142,02** **169,00**




Inkl. Zuleitung 4-adrig 2000mm
Incl. 4-core supply cable 2000 mm
Betriebsgerät muss separat bestellt werden
Operating device must be ordered separately




EINSPEISUNG ENDE/MITTE + NETZTEIL DALI 297 MICRO POWER FEED END/CENTRE + POWERSUPPLY DALI 297 MICRO

N 600054sw **277,23** **329,90**




Für den Anschluss von zwei Schienensträngen. Insgesamt Max. 100W
For connecting two track runs. Maximum total 100 W




EINSPEISUNG + NETZTEIL MATTER 195 MICRO POWER FEED + POWERSUPPLY MATTER 195 MICRO

N 600055sw **336,05** **399,90**



Steuerung per Funk im Matter-Standard über WiFi, steuerbar über geeignete Module Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Max. 8Leuchten (getrennt steuerbar) Max.100W
Control via radio in the Matter standard over WiFi, controllable via compatible modules such as Amazon Alexa, Apple Home, Google Home. Maximum 8 luminaires (individually controllable). Max. 100 W





MICRO PENDELLEUCHTEN MICRO PENDANT LIGHTS

BLOP



* max. 1500

Ø100
sw

hb

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED LV

BLOP 100° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616072hb		360,50	429,00
N 616072sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP 60° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616071hb		360,50	429,00
N 616071sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP 30° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616070hb		360,50	429,00
N 616070sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION


3000
K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



WEICHZEICHNER SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------





MICRO PENDELLEUCHTEN

MICRO PENDANT LIGHTS

KLYP



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED LV

KLYP 100° MICRO

Design: BRUCK

N 616127hb		284,87	339,00
N 616127sw		268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 60° MICRO

Design: BRUCK

N 616126hb		284,87	339,00
N 616126sw		268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 30° MICRO

Design: BRUCK

N 616125hb		284,87	339,00
N 616125sw		268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory








MICRO PENDELLEUCHTEN MICRO PENDANT LIGHTS

SWAP



* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED LV

SWAP 50° MICRO

Design: BRUCK

N 616045sg		251,26	299,00
N 616045sw		234,45	279,00

12W	24V	1200 ^{min} lm
	DALI	2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K




LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65 32,90

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65 32,90



LED einfach wechselbar vor Ort
LED easily replaceable on site.





MICRO DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED LV

BLOP SPOT 100° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616082hb		360,50	429,00
N 616082sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 60° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616081hb		360,50	429,00
N 616081sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 30° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616080hb		360,50	429,00
N 616080sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------

optional
optional



LINSENHALTER 100°

LENSE HOLDER 100°

800264	12,52	14,90
--------	-------	-------

LINSE MIT HALTER 60°

LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72	19,90
--------	-------	-------

LINSE MIT HALTER 30°

LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72	19,90
--------	-------	-------

Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.





MICRO DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED LV

BLOP FLAT 120° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616083hb		360,50	429,00
N 616083sw		335,29	399,00

10W	24V	1000 ^{min} lm
	DALI	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





MICRO DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED LV

KLYP SPOT 100° MICRO

Design: BRUCK

N 616123hb	 284,87	339,00
N 616123sw	 268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 60° MICRO

Design: BRUCK

N 616122hb	 284,87	339,00
N 616122sw	 268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 30° MICRO

Design: BRUCK

N 616121hb	 284,87	339,00
N 616121sw	 268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



WEICHZEICHNER

SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52	14,90
--------	-------	-------

optional
optional

LINSENHALTER 100°

LENSE HOLDER 100°

800264	12,52	14,90
--------	-------	-------

LINSE MIT HALTER 60°

LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72	19,90
--------	-------	-------

LINSE MIT HALTER 30°

LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72	19,90
--------	-------	-------

Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.





MICRO DECKENLEUCHTEN & STRAHLER

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED LV

KLYP FLAT 120° MICRO

Design: BRUCK

N 616120hb		284,87	339,00
N 616120sw		268,07	319,00

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

FINO SPOT 30° LV C

N 102022wg		234,45	279,00
N 102022ws		234,45	279,00

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO 30° LV ALL-IN

N 712032wg		234,45	279,00
N 712032ws		234,45	279,00

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO SPOT 50° LV C

N 102023wg		234,45	279,00
N 102023ws		234,45	279,00

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO 50° LV ALL-IN

N 712033wg		234,45	279,00
N 712033ws		234,45	279,00

LED LV

SWAP SPOT 50° LV ALL-IN

N 712042wg		242,86	289,00
N 712042ws		226,05	269,00

7W	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	---


SWAP SPOT 30° LV ALL-IN

N 712043wg		242,86	289,00
N 712043ws		226,05	269,00

7W	230V	650 lm
		2700 K
	30°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	---



LED AC

TUTO II SPOT 110° ALL-IN

N 714093wg		209,24	249,00
N 714093ws		192,44	229,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
	110°	CRI 90

TUTO II SPOT 40° ALL-IN

N 714092wg		217,65	259,00
N 714092ws		200,84	239,00

10W	230V	800 lm
		2700 K
	40°	CRI 90



ADRESSEN

ADDRESSES

- Zentrale Headquarter**
 Bruck GmbH & Co. KG
 Industriestraße 22a
 44628 Herne
 Deutschland
 T +49 2323 5910
 X +49 2323 591100
 sales@bruck.de
 www.bruck.de
- 1N Handelsagentur Nord**
 Gabriele Willbrand
 Am Lehacker 41
 59174 Kamen
 T +49 170 3810751
 gwillbrand@t-online.de
- 1RO Bruck GmbH & Co. KG**
 Team Ruhrgebiet/ Ostwestfalen
 T +49 2323 5910
 sales@bruck.de
- 2 Lichtakzente**
 Inh. Alexandra Achterberg
 Fahremundstr. 25
 13593 Berlin
 M +49 173 2453403
 T +49 3052 282177
 achterberg@lichtakzente.berlin
- 3 Kladis Die Lichtberatung**
 Leichtmetallstr. 22a
 42781 Haan
 T +49 2104 95 75 600
 X +49 2104 95 75 601
 M +49 178 611 69 69
 Kladis@DieLichtberatung.de
 www.DieLichtberatung.de
- 4 Bruck GmbH & Co. KG**
 Team Bruck
 T +49 2323 5910
 sales@bruck.de
- 5 Handelsagentur Menzel**
 Marc Menzel
 Schießhausallee 16
 89231 Neu-Ulm
 M +49 177 7623860
 marcmenzel@t-online.de
- 6&7 Bernhard Schoon**
 Handelsagentur
 Mitterweg 5
 82140 Olching
 M + 49 151 42223325
 handelsagentur@bernhardschoon.de





BELGIEN BELGIUM

Quality House BV
Benjamin de Vreugd
Kasteeldreef 50
9920 Lievegem
+32 93727104
+32 496414003
info@qualityhouse.be

FINNLAND FINLAND

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

FRANKREICH FRANCE

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

GRIECHENLAND GREECE

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

GROSSBRITANNIEN GREAT BRITAIN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

ITALIEN ITALY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

LUXEMBURG LUXEMBOURG

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

NIEDERLANDE NETHERLANDS

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 653792640
info@hoogeverlichting.nl
www.bruck.de

NORWEGEN NORWAY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

ÖSTERREICH AUSTRIA

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

PORTUGAL PORTUGAL

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

SCHWEDEN SWEDEN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

SPANIEN SPAIN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

SCHWEIZ SWITZERLAND

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

TÜRKEI TURKEY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

Made in Germany



BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON:+49 (0) 23 23/591-0

WWW.BRUCK.DE

